

Offerta Economica relativa a

Descrizione PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - Azione 2- Next generation LABS - Laboratorio per le professioni digitali del futuro
RdO nr. 3617969

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICI SCOLASTICI REGIONALI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - SCHIAPARELLI - GRAMSCI		
Ufficio	PRESIDENZA		
Codice fiscale	97699280158	Codice univoco ufficio	IISGR
Indirizzo sede	Via settembrini 4		
Città	Milano		
Recapito telefonico	022022931		
Email	MIIS09900D@ISTRUZIONE.IT		
Punto ordinante	FRANCESCA GIURANNA		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

Ragione sociale/Denominazione

ABINTRAX S.R.L.

Partita IVA

07644780723

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	61210,73

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Procedura Finanziata con Fondi PNRR

Procedura Finanziata con Fondi PNRR

Elenco dichiarazioni abilitazione

Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, laddove in relazione al numero dei propri dipendenti rientri al momento della domanda di ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell'ambito applicativo dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così come meglio esplicitato nel Capitolato d'Oneri.	SI
Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità	SI
Possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità	SI
Possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità	SI
Possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità	SI
Possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n. 1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità	NO
Possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità	NO
Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di "Arredi Scolastici" realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	50000

Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Spett.le
Istituto Istruzione Superiore
"Schiaparelli-Gramsci"
Via Settembrini, 4 - 20124 Milano
tel: 02/2022931
E-mail: miis09900d@istruzione.it
PEC: miis09900d@pec.istruzione.it

Prev. n. 002023300_DID
Monopoli, 23/06/2023

Oggetto: RDO N. 3617969 - PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - Azione 2-
Next generation LABS - Laboratorio per le professioni digitali del futuro

CONDIZIONI DI FORNITURA

CONSEGNA E TRASPORTO	FRANCO VS. SEDE - A NS. CARICO SU UNICO INDIRIZZO
INSTALLAZIONE	INCLUSA
TEMPI DI CONSEGNA	Come da Vs richiesta
VALIDITÀ OFFERTA	60 GG DATA OFFERTA
PAGAMENTO	SECONDO DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
GARANZIA DEI PRODOTTI	3 ANNI (36 MESI) DATA FATTURA

Abintrax S.r.l.
Ufficio Commerciale



Abintrax
TECH CARE
Sede: via Marina del Mondo, 62 (z.i.) 70043 Monopoli (Ba) Italia
tel: +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax: +39 080 2149702
P.IVA 07644780723 / PEC: abintrax@pec.it

PERCHE' SCEGLIERE ABINTRAX:



SOLIDITA' FINANZIARIA

Grazie al perfetto equilibrio tra **gli investimenti durevoli e le risorse finanziarie disponibili**, siamo in grado di **garantire ai nostri innumerevoli clienti** l'esecuzione a regola d'arte delle commesse acquisite sul medio e lungo periodo, il che significa **poter contare sempre su di noi!**



MIGLIORI PREZZI SUL MERCATO

La selezione dei migliori costruttori, il nostro reparto di Ricerca e Sviluppo, la realizzazione di **line up di prodotti a nostro marchio** e l'esperienza nel settore EDU, ci consentono di offrire i **migliori prezzi di mercato** rispetto agli innumerevoli marchi trattati senza compromettere la qualità delle nostre soluzioni.



TEAM DI ESPERTI A VOSTRA DISPOSIZIONE

Il nostro team di consulenti è formato da esperti del settore dell'istruzione e dell'innovazione tecnologica in grado di fornire un'assistenza professionale e aggiornata dalla progettazione alla rendicontazione del piano.



PRODOTTI IN PRONTA CONSEGNA

Attraverso l'attenta gestione dei nostri stock di magazzino siamo sempre in grado di garantire i nostri prodotti in **pronta consegna**. Abbiamo inoltre concepito e standardizzato **soluzioni tecnologiche** per il Next Generation Classroom e per il Next Generation Labs prontamente consegnabili.

Abintrax si impegna a garantire la piena soddisfazione dei clienti attraverso gli alti standard qualitativi dei propri servizi e l'alto livello di competenza, qualità e affidabilità del proprio staff.

Dettaglio Tecnico-Economico

Indicazione prodotto	Q.tà	Prezzo Cad. Iva esclusa	Prezzo Tot. Iva esclusa
Tavolo Idra dim. 80x80x52-58-64-70-76h - cod. ABX-IDRA52768X8PUW Tavolo Idra piano mdf spess. 25 mm bordo pu, gambe telescopiche in tubo d'acciaio 65 mm	25	€ 174,90	€ 4.372,50
Tavolo Idra dim. 160x80x52-58-64-70-76h - cod. ABX-IDRA527616X8PUW Tavolo Idra piano mdf spess. 25 mm bordo pu, gambe telescopiche in tubo d'acciaio 65 mm, completo di leggìo	1	€ 321,10	€ 321,10
Sedia fissa telaio a slitta Cantilever Vega - cod. ABX-VEGACT46 Sedia fissa telaio a slitta tubo ovale 3,8 x 1,9 mm - spessore 1,8 mm scocca in polipropilene	25	€ 102,30	€ 2.557,50
Sedia su ruote Unisit JUSB/SB	1	€ 90,00	€ 90,00
Libreria media ante legno con serratura - cod. ABX-BCBSW0D Dimensioni cm 90 x 46,3 x 158,3 h - Colori White - Silver	1	€ 557,04	€ 557,04
Monitor interattivo Wacebo DabliuTouch 75" E13B-R Educare trial - cod. ABX-E13BR75HGF completo di webcam Atlantis - P015-F930HD Monitor interattivo Wacebo DabliuTouch 75" E13B-R 4K OS Android13 RAM 8GB Storage 128GB 450cd/m2 1.200:1 40 Touch staffa a parete inclusa, completo di: Software didattico Oktopus 2+5 - cod. ABX-OKTOPUS25 Software didattico Oktopus powered by Wacebo Europe, licenza perpetua (2 Presenter + 5 Collaborators); Piattaforma didattica cloud 1+40 3Y - cod. ABX-MCXMB1403Y Piattaforma didattica cloud autore Wacebo MC Ximbus licenza Full 1+40 3Y; Piattaforma cloud Wacebo VisoMDM - cod. ABX-WCBMDM1Y Piattaforma cloud Wacebo VisoMDM per la gestione centralizzata da remoto dei display interattivi DabliuTouch 1Y; OPS 10th i5 Ram 4 SSD 256 Win10Pro - cod. ABX-OPS5104256WP OPS 10th Generation Intel® Core™ i5-10210U up to 4.20GHz 4K RAM 4GB HD 256GB SSD LAN+Wi-Fi Win10Pro; Nota tecnica: Offerto prodotto equivalente dettato dal concetto di "equivalenza" (delle prestazioni) e non di "identità" dei beni, nel rispetto dell'art. 68 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016	2	€ 2.543,75	€ 5.087,50
Soundbar Empire SBC1	1	€ 483,00	€ 483,00
lavagna bianca magnetica a muro	1	€ 320,00	€ 320,00
Pc all in one 24" Yashi - Pioneer S AiO 24 11400/8/512 W11P Black	1	€ 898,50	€ 898,50
Notebook Acer EX215-54-53DT - Display 15,6" FHD - cod. ABX-NBACER53DT	25	€ 561,40	€ 14.035,00

Processore Intel Core i5-1135G7 - Ram 8 GB - Storage 512 GB SSD - S.O. Win11 Pro Edu				
Cuffia Techly ICC-HS736TY	26	€	11,97	€ 311,22
Adobe Creative Cloud, Istruzione (EDU), 12 mese(i), Abbonamento	26	€	47,99	€ 1.247,84
Microsoft OFFICE LTSC STANDARD 2021-EDUCATIONAL	26	€	79,08	€ 2.055,95
Software realizzare siti web WebSite X5 Evo	26	€	184,32	€ 4.792,42
Software Studiojet	26	€	172,50	€ 4.485,00
Software robotica	26	€	166,18	€ 4.320,55
Unità mobile ricarica e alloggiamento TeachBusSix 36 dispositivi - cod. ABX-TCBUSSIX Unità mobile ricarica e alloggiamento TeachBusSix 36 dispositivi (notebook 15,6"/tablets/netbook) completo di PMS&cooling system	1	€	895,00	€ 895,00
Videocamera Q8N-4K incluso dattatore BTA-1	2	€	595,41	€ 1.190,82
Access Point Zyxel NWA90AX-EU0102F	1	€	137,61	€ 137,61
STAMPANTE LASER A COLORI A3 – HP COLOR LASERJET CP5225DN	1	€	1.162,18	€ 1.162,18
Software dedicato e personalizzato (PWA) con hosting privato e licenza di 5 anni per ambienti didattici innovativi, attivabile mediante tag NFC e Qrcode posizionati su parete personalizzata	1	€	11.890,00	€ 11.890,00
Attività di sgombero, smontaggio e rimontaggio	1		Incluso	Incluso


(A seguire schede tecniche dei prodotti offerti)

Totale fornitura Iva Esclusa: € 61.210,73 (Sessantaunomiladuecentodieci/73)

Totale fornitura Iva Compresa 22%: € 74.677,09 (Settantaquantromilaseicentosesttasette/09)

Monopoli, 23/06/2023

Abintrax S.r.l.
 Ufficio Commerciale



Abintrax
 WE TECH CARE
 Sede: via Marina del Mondo, 62 (z.i.) 70043 Monopoli (Ba) Italia
 tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
 P.IVA 07644780723 PEC: abintrax@pec.it



tavoli studio e condivisione

idra_

motris

tables collection_

design your space

I tavoli Motris, grazie alle molteplici forme, permettono di dividere gli spazi in maniera intelligente, per creare gruppi di lavoro o studio in maniera pratica.

Forme semplici che permettono combinazioni creative e funzionali, per vivere lo spazio in maniera ottimale.



motris

tavoli studio e condivisione



tables collection_

idra_



Banco con top in mdf bianco da 25 mm e bordo arrotondato in poliuretano di colore grigio.

Dimensioni tavolo singolo:

80 x 60 cm
80 x 80 cm
120 x 80 cm
160 x 60 cm
160 x 80 cm
180 x 60 cm
180 x 80 cm

Altezza gradazione: 2-3-4-5-6-8.

Struttura in tubo d'acciaio Ø 65 mm, spessore lamiera 1,5 mm.

Il tavolo è certificato secondo gli standard dimensionali e di sicurezza per gli istituti scolastici:

- UNI EN 1729-1:16
- UNI EN 1729-2:16
- UNI EN 71-3:19
- CAM

Spazi limitati e grandi ambienti: Idra è il tavolo da studio e lavoro perfetto per qualsiasi esigenza.

idra_



modello dotato di
gambe telescopiche

tavoli studio e condivisione







combinazioni_

Ideale per gruppi di studio o lavoro, qualunque sia lo spazio a disposizione: Idra è disponibile in molteplici dimensioni e rappresenta la soluzione perfetta per allestire e vivere al meglio ogni ambiente.




modello 80 x 60 cm

motris



modello 80 x 80 cm



idra_



modello 120 x 80 cm




modello 160 x 60 cm



modello 160 x 80 cm




modello 180 x 60 cm



modello 180 x 80 cm


motris



modello 180 x 60 cm / H100 cm



idra_



modello 180 x 80 cm / H 100 cm






overview_

Verniciatura in eposi-poliestere colore grigio RAL 9006.

Piedino antirumore con regolazione altezza per il livellamento.



misure e peso lordo packaging_

	Pack T	Peso T	Pack S	Peso S	Pack T + S	Peso T + S
80 x 60	83 x 63 x 4,5	8,82 g.w.	52 x 40 x 11	9,74 g.w.		
80 x 80	83 x 83 x 4,5	11,76 g.w.	52 x 40 x 11	9,74 g.w.		
120 x 80	123 x 83 x 4,5	18,48 g.w.	52 x 40 x 11	9,74 g.w.		
160 x 60					163 x 63 x 11	28,87 g.w.
160 x 80					163 x 83 x 11	34,72 g.w.
180 x 60					183 x 63 x 11	30,79 g.w.
180 x 80					183 x 83 x 11	37,55 g.w.
180 x 60 H100					183 x 63 x 11	31,74 g.w.
180 x 80 H100					183 x 83 x 11	38,90 g.w.

T Top S Struttura

caratteristiche_

altezza tavolo	gradazione 2-8	
colore piano	Bianco	
colore struttura	Grey	RAL 9006
colore angolo	Grey	RAL 9006
codice	80 x 60	IDRA52768X6PUW-MDFT
	80 x 80	IDRA52768X8PUW-MDFT
	120 x 80	IDRA527612X8PUW-MDFT
	160 x 60	IDRA527616X6PUW-MDFT
	160 x 80	IDRA527616X8PUW-MDFT
	180 x 60	IDRA527618X6PUW-MDFT
	180 x 80	IDRA527618X8PUW-MDFT
	180 x 60 H100	IDRA10018X6PUW
	180 x 80 H100	IDRA10018X8PUW

tabella dimensionale_

grad.	età	statura cm	H sedia cm	H tavolo cm
0	1-2	80-95	21	40
1	2-3	93-116	26	46
2	3-4	108-121	30	52
3	4-6	119-142	34	59
4	6-8	133-159	38	65
5	8-10	146-176	42	70
6	+12	159-188	46	77
8	+8	+146	80	100

optional_

ruota
TBWHCH04

confezione 4 pezzi



gancio portazaino
ACPZ-ST



vaschetta porta oggetti
TRVS01GR (grigio)
TRVS01R (rosso)
TRVS01B (blu)
TRVS01Y (giallo)
TRVS01G (verde)

colore struttura_



colore piano_





Cantilever Vega

Unire la comodità della seduta in polipropilene a una eccellente solidità: Cantilever Vega, grazie ai suoi piedi a slitta, garantisce una perfetta stabilità, con un design minimal che si adatta perfettamente a ogni ambiente.

Seduta monoscocca in polipropilene.

Struttura slitta in tubolare ovale verniciato a polvere colore grigio, diametro 38 mm x 19mm dotata di piedini antirumore.

Disponibile in quattro colori.

Certificazioni standard dimensionali di sicurezza per gli istituti scolastici:

- UNI EN 1729-1:16
- UNI EN 1729-2:16

caratteristiche

materiale basamento Struttura in tubolare d'acciaio colore grigio RAL 9006

materiale sedile e schienale Monoscocca polipropilene

colorazione scocca

Blue	ABX-VEGACT38/43/46B
Green	ABX-VEGACT38/43/46G
Red	ABX-VEGACT38/43/46R
Yellow	ABX-VEGACT38/43/46Y

misure e peso lordo packaging

H 38 64 x 58 x 61 cm / 27,4 g.w. 5 pz/pack


H 43 65 x 58 x 63 cm / 28,8 g.w. 5 pz/pack

H 46 67 x 58 x 68 cm / 29,4 g.w. 5 pz/pack

colore struttura



colori scocca



ANAGRAFICA e DATI GENERALI

Linea	JUPITER
Codice	JUSB/SB
Tipo	Sedute - Operative eco smart

DESCRIZIONE AVANZATA

Seduta Operativa. Taglia S

USO

Taglia	S
Utilizzo consigliato	Standard: 6h/8h
Portata Massima Kg	95 kg



CERTIFICAZIONI

Certificazioni	Gas certificato TUV
----------------	---------------------

STRUTTURA E MATERIALI

Braccioli	opzionali
Struttura	acciaio
Base	-
Dimensione Ruote	nylon Ø 50 mm
Seduta	imbottito; Materiale esterno: PPL; Materiale interno: faggio multistrato; Spugna: Spugna T 25 h 5 cm
Schienale	imbottito; Materiale esterno: PPL; Materiale interno: PPL; Spugna: Spugna T 21 h 4 cm

DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE

Elevazione	Elevazione a gas
Oscillante	-
Contatto permanente	Meccanismo schienale a contatto permanente e Schienale regolabile in altezza e profondità
Regolazione schienale	-
Tipo schienale	-
Synchro	-
Antishock	-
Traslatore	-

DETTAGLI MECCANISMI



MISURE

Totale larghezza	-
Totale altezza	98 - 110
Totale profondità	60
Schienale altezza	51

Schienale larghezza	42
Seduta altezza da terra	44-56
Seduta profondità	45
Seduta larghezza	48
Altezza braccioli da terra	-
Dimensione base	Ø 60

IMBALLO

Quantità di vendita	1
Kg	10
Volume	00.12



ABX-BCBSWOD


caratteristiche

tipologia	Libreria media a due ante
dimensioni	90 x 46,3 x 158,3 h cm
spessore pannelli struttura	18 mm
spessore pannelli ripiani	25 mm
spessore pannelli ante	18 mm
cerniere	Ala metallica apertura 110°
serratura	A cilindro estraibile
maniglia	Polipropilene in tinta

colori struttura




colori anta



misure e peso lordo packaging

descrizione	colli	peso kg	volume
cp. ante medie h 160	1	20	0,0647
capp. + bas. + rip.	1	15	0,0347
fianchi + schi.	1	31	0,0727
2 rip. r. 90	1	11	0,0277
totale	4	77	0,1998



DABLIU TOUCH

Interactive flat panel display

Monitor interattivi Business

4K UHD Display | Android 13 | soluzioni interattive | Lavagna interattiva | ZeroGap Technology


E13 Series



android **13**

 wacebo

65"



Rendi meeting e presentazioni straordinarie !

DabliuTouch è la famiglia di monitor interattivi sviluppati da Wacebo per rendere la tua attività lavorativa semplice, intuitiva e incredibilmente versatile. I pannelli retroilluminati touchscreen con supporto fino a 40 tocchi simultanei, disponibili nelle versioni 65", 75" & 86", con risoluzione 4K Ultra HD, rendono straordinarie e performanti presentazioni, meeting, studio e sviluppo di nuovi progetti!



android 13

Mobile stand DBL01058B

I nuovi supporti Wacebo Europe offrono la possibilità di un'installazione efficiente del dispositivo con una maggiore flessibilità nello spostamento da una classe all'altra grazie alle ruote sulla base dello stand. La soluzione mobile con stand si integra comodamente in qualsiasi ambiente ed è utilizzabile anche per dimensioni maggiori del modello 65".

Aumenta la **produttività**, **ottimizza il flusso di lavoro** con la qualità del **sensazionale display 4k UHD** !

Infinite APP

- Web Browser per navigazione internet
- Visualizzazione documenti,immagini e filmati
- Google Workspace for Education, Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex e tanto altro !

Modalità scrittura e disegno

- Ultra Fine Touch
- fino a 40 tocchi simultanei
- Multi - Touch gesture
- Scrittura e disegno compatibile con qualsiasi strumento non trasparente
- interfaccia semplice e intuitiva



SENSORE DI RILEVAMENTO QUALITÀ ARIA

BARRA DI NAVIGAZIONE RAPIDA LATERALE

SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA

accessorio **non** incluso

Multiuser

NFC

Sensore NFC per consentire accesso solo agli utenti autorizzati

Porte dati e video anteriori con cover metallica



Funzione Multiwindows

Il risultato è un'esperienza di lavoro interattiva e coinvolgente che consente di **fruire di più contenuti simultaneamente, aprendo e disponendo molteplici finestre sullo schermo!**

Trasmissione Wireless

- Trasmissione wireless schermo device
- Mirroring App inclusa
- Possibilità di collegamento wired anche via cavo

android **13**



NFC per consentire accesso solo agli utenti autorizzati



Rivestimento inferiore in tessuto nero



speaker e subwoofer integrati



Porte dati e video anteriori con cover metallica

Modalità tocco

Fino a **40 tocchi simultanei**


Modalità penna

2 touch pen incluse nella confezione

Multigesture

Funzione di **touch differenziato** e contemporaneo tra penna, dito e pugno per cancellare; funzionalità aggiuntiva **palm detection** con cui il palmo viene riconosciuto come entità differente dalla penna/dito

Riconoscimento palmo con funzione gomma, zoom in, zoom out



DabliuNote 2.0

android 13

Una volta aperta l'app **DabliuNote 2.0** sarà possibile creare una nuova nota, scegliere fra i diversi sfondi, a righe, a quadretti o totalmente bianco e iniziare ad usare il monitor **creando forme o tracciati con le dita o con l'ausilio della penna fornita in dotazione**. Sarà possibile annullare l'ultima modifica o ripristinarla cambiando il colore dei tracciati scegliendo tra i vari tipi di tocco disponibili come penna, matita con spessori variabili a seconda della necessità. Una volta terminato il lavoro sarà possibile salvarlo in locale su drive oppure condividerlo tramite QR code o e-mail

Display e funzioni produttività

E13R-B Series

Frame ultrasottile, design made in Italy

Design esclusivo made in Italy, dalle forme curvilinee, facilmente smontabile per una facile e veloce manutenzione con **angoli arrotondati**. I tre formati disponibili 65", 75" e 86" con **risoluzione 4K UHD** e **tecnologia Display ZeroGap** regalano un'esperienza visiva entusiasmante!

E13R-B Series



Light Sensitive




Smart Eye Protection

Display	65-inch	75-inch	86-inch
Dimensione	1441 × 816 mm	1651 × 929 mm	1896 × 1065 mm
Contrasto	1200:1	1200:1	1200:1
Luminosità	450 cd/m ² (typ.)	450 cd/m ² (typ.)	450 cd/m ² (typ.)
Peso	38 kg	52 kg	63 kg
Vesa	500×400mm M8×25mm	600×400mm M8×25mm	800×400mm M8×25mm



Funzione Splitscreen per confronto file

Durante un meeting o una presentazione con questa funzione sarà possibile **duplicare l'app lavagna** in modo tale da effettuare **annotazioni simultanee** per correzioni oppure indicare i punti chiave del progetto, rendendo la presentazione semplice dinamica e intuitiva.



Funzione multi-windows

Con questa nuova funzione potrai **fruire in totale semplicità di più contenuti e applicazioni simultaneamente**, aprendo e disponendo sullo schermo molteplici finestre! Ogni utilizzatore potrà interagire con lo schermo in maniera totalmente autonoma



Nuova funzione Multi-User

I nuovi DabliuTouch E11B-R sono stati progettati per consentire la creazione **fino a 9 account totalmente personalizzabili**. Ad ogni account sarà possibile associare una password che renderà **il dispositivo sicuro per ogni utilizzatore**.

Meeting e presentazioni in modalità wireless

Oltre a collegare il tuo laptop tramite un normale cavo HDMI, **puoi anche connettere in modalità wireless il tuo device allo schermo** grazie alla **mirroring app integrata** (protocollo AirPlay). Il contenuto verrà mostrato immediatamente sul display del monitor.



Sensore di rilevamento qualità aria

Grazie al **sensore di rilevamento qualità aria particolato PM 2.5** potrai consultare comodamente nella home page del monitor il parametro che esprime la **concentrazione di anidride carbonica nell'aria**. Una funzione intuitiva permetterà al coefficiente di cambiare colore da verde a rosso in funzione della gravosità dello stato dell'aria.




ZeroGap Bonding technology Innovazione nella tecnologia del display

La rivoluzionaria soluzione che, a differenza dei display tradizionali, **elimina tutti gli strati tra vetro e pannello LCD**: dunque niente aria di mezzo e ciò si traduce in una **esperienza visiva eccezionale**, **miglior reattività al tocco**, **meno riflessi** ed un angolo di visione superiore.

Meeting e presentazioni prendono vita ! contenuti dinamici e coinvolgimento senza precedenti

Con i **monitor DabliuTouch** riunioni e meeting aziendali diventano un'esperienza avanzata che **stimola la condivisione di idee e l'interazione tra il presentatore e chi ascolta.**

Grazie alle numerose e versatili opzioni di connessione disponibili, riprodurre contenuti diventa un'operazione semplice e rapida !



Infinite App per la produttività

È possibile utilizzare tutte le app per lavorare in totale semplicità: Web Browser per navigazione internet, visualizzatore documenti Microsoft Office, Teams, Cisco Webex, Kahoot oltre ad installarne altre tramite store per migliorare e ottimizzare la produttività.



Sistema di videoconferenza opzionale con grandangolo di 120° e ottica 4K

Grazie ai **sistemi di videoconferenza** progettati appositamente per sale riunioni di piccole e grandi dimensioni con un'**ottica 4K** e un **grandangolo con campo visivo da 120°**, sarà possibile effettuare meeting e videoconferenze inquadrando facilmente tutti i partecipanti alla riunione.



Specifiche tecniche

Risoluzione	Fino a 3840 x 2160P @25 fps Image editing output
Sensore immagine	8.3M CMOS pixel effettivi (16:9); 4K reale
Dimensioni del Sensore	1/2.8"
Riduzione del rumore digitale	Riduzione del rumore digitale 2D,3D
Requisiti hardware	Processore 2.8GHzintel@Core 2Duo o superiore; memoria 4GB o superiore; Interfaccia USB2.0

Formato di output dell'immagine	MJPEG/YUY2
Tensione di funzionamento	DC 5V
Corrente di funzionamento	<350mA
Pixel	12M pixel
Risoluzione	MJPEG:3840*2160/1920*1080/1280*960/ 1280*720/640*480/800*600

Risoluzione massima supportata 3840*2160P@25 frame

Massimo angolo di visione 105°±5°

Angolo di visione orizzontale 90°±5°

Distorsione ottica ≤-0.6%

Regolazione dell'obiettivo Auto Focus

Regolazione dell'angolo di visione 15° verso il basso

Bilanciamento del bianco Auto Focus

Compensazione retroilluminazione Auto Focus

Modalità interfaccia USB 2.0

Numero di MIC array 8 Mic array integrati, rileva il suono entro 8 metri dalla parte frontale, rumore incluso


Drive standard UVC/UAC National standard

Sistema Operativo Supporta Windows XP SP2 o superiore, win7, win8.1, win10, Linux 2.6.20 o superiore, Android 7.0 o superiore


Temperatura di funzionamento 0-50 gradi

Temperatura di stoccaggio -30-70 gradi

Dimensioni del prodotto 292*41*31mm



**4K
ULTRA HD**



L'audio è ottimizzato per l'acustica grazie agli **8 microfoni installati** inoltre la funzione **Auto-detection** permette alla camera di **seguire il presentatore** ovunque si posti nell'ambiente.

**Accessorio non incluso,
acquistabile separatamente.**

DABLI TOUCH

Interactive flat panel display



Parametri touch

Frame rate	>300 hz
Tecnologia touch	Tecnologia multi-scansione a infrarossi
Tocchi supportati	Fino a 40 tocchi simultanei
Accuratezza touch	±0.5mm (area touch superiore al 90%.
Modalità di scrittura	Dita,penna o strumento non trasparente
Tempo di risposta	< 3 ms



Sistema operativo

Sistema operativo	Android 13
CPU	Quad-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55
GPU	ARM Mali-G610 MP4
RAM	8GB DDR4
ROM	128GB Byte
WiFi	WIFI 6 2.4G + 5G Dual WIFI
Bluetooth	Bluetooth 5.2



Porte Posteriori



MICRO sd card x 1




HDMI IN 2.0 x 3



HDMI OUT x 1



DP x 1



RS232 x 1



USB 3.0 x 2



USB 2.0 x 1



TYPE-C x 1




TYPE-C OUT x 1



TOUCH-USB
type B 3.0 x1



MIC IN x 1



Android-USB
3.0 x1



LINE OUT x 1



rj45 IN x 1
10/100/1000Mbps



rj45 OUT x 1
10/100/1000Mbps



SPDIF OUT x 1



MINI AV-in x 2

65-inch **E13R-B65HG**

75-inch **E13R-B75HG**

86-inch **E13R-B86HG**



Alimentazione e consumi

Alimentazione	100-240V - 50/60Hz 4.5A
Consumo operativo	350W ^{65"} 450W ^{75"} 500W ^{86"}
Consumo in standby	0.5 W



Display

Caratteristiche display	DLED
Resolution	4K UHD 3840 × 2160 60hz
Rapporto display	16:9
Profondità colori	1.07 Billion
Freq. aggiornamento	60 Hz
Angolo visualizzazione	178°(H)/178°(V)
Life time	> 30.000 Hrs
Vetro temperato	7 mohs Spessore 4 mm



Audio

Canali	2.1
Speaker	Tweeter:2*15W , Woofer: 1*20W (Max. output)
Direzione uscita suono	Slot anteriore + uscita bassi



Dati ambientali

Temperatura di funzionamento	0 °C - 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 °C - 60 °C
Umidità di funzionamento	10 % - 90 % (senza condensa)



Porte Frontali



USB 3.0 x 3



TYPE-C x 1



HDMI IN 2.0 x 1



TOUCH-USB
type B 2.0 x1



Dotazione

Cavo elettrico 3m*1, Pennax2, Antenna WiFi*4,
HDMI 3m*1, USB A-B 3.0 3m*1, NFC Card*2



Viale Gianluigi Bonelli, 40 | 00127 Roma (RM) | ITALIA

Tel. (+39) 06.98383431 | Fax (+39) 06.98383432

commerciale@waceboeurope.com | www.waceboeurope.com

F930HD

FULL HD VIDEO

FULLHD
1080 P
30 FPS

120°
WIDE ANGLE

MICROPHONE

360°

PRIVACY
COVER
INCLUDED



- Videochiamate Full HD da 1080p (fino a 1920x1080 pixel) @30fps
- Autofocus manuale
- Microfono incorporato con assorbimento acustico e riduzione del rumore (~5mt)
- Campo visivo 120° (diagonale)
- Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità
- Clip universale, con rotazione di 360°, per fissaggio su Notebook e monitor LCD
- Privacy cover incluso (accessorio per proteggere la tua privacy)

Image Sensor: F37 1/2.9" CMOS
Image Processor: HiSilicon 3518EV300 (ARM Cortex-A7@ 900 MHz)
Lens: 3.6mm
Field Of View : 120°
Focus: Manual autofocus
Frame rate: 30fps@1080p
Data Format: YUY2
Driver: Free drive (Plug&Play)
Standard: USB Video Class 1.5
USB Connector: USB 2.0
Microphone: Sound absorption and noise reduction, up to 5mt
Voltage: DC 5V
Working current: 260mA
Audio plug: N/A (over USB)
Operating System: Windows® 7 / 8 / 10
Linux / Mac OS X
Size: 85x40x30mm (only camera)
Weight: 115g



Product Code
P015-F930HD
rev 20.0A



Atlantis

SEDE OPERATIVA
OPERATIONAL HEADQUARTER
ATL S.r.l.
Via Camillo Chiesa, 21
20010 Pogliano M.se (MI)
Italy


SEDE LEGALE
REGISTERED OFFICE
ATL S.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII°, 45
24121 Bergamo
Italy

IT Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni.
EN All rights registered. Specifications are subject to change without prior notice. No liability for technical errors and/or omissions.

WEBCAM FULL HD

Cod: P015-F930HD rev 20.0A

EAN: 8026974022116



WACEBO

www.waceboeurope.com

**PRESENTA
COLLABORA
VOTA**



Qwizdom
OKTOPUS

PRESENTA

OKTOPUS è una raccolta di strumenti interattivi progettato per arricchire l'insegnamento e migliorare i risultati di apprendimento.

Spaziate attraverso aree multidisciplinari, con oltre 70 strumenti di argomento specifico tra i quali gli insegnanti possono scegliere. Oktopus è progettato per lavorare dal vivo con contenuti digitali o web su PC, MAC o lavagna interattiva.

Utilizzare Oktopus rende ogni lezione decisamente interattiva, permettendo agli utenti di connettersi velocemente a contenuti online e offline, collaborare durante la lezione, animare risorse esistenti e coinvolgere chiunque all'interno della classe.

L'unica soluzione al mondo installata in locale con oltre 70 strumenti di argomento specifico per l'insegnamento, 8 differenti tipologie di sistema di voto e collaborazione con tablet in rete locale.

CALCULATE ANGLE A & B



A	?
B	?
C	90

SUM = ?



CREA E CONDIVIDI

Smartboard interface for "CALCOLA ANGOLO A & B". The screen displays a right-angled triangle with angles A, B, and C. A table to the right shows the values for each angle. A red circle highlights the value '90' in the table, and a red arrow points to it from the text "SOMMA = ?".

A	?
B	?
C	90

SOMMA = ?



Three devices (smartphone, tablet, and monitor) displaying the same content as the smartboard, illustrating cross-device sharing.





COLLABORA

Arricchite le vostre lezioni sulla LIM con Oktopus!

Create con semplicità una lezione, avviate una presentazione, visualizzate le vostre schermate sui tablet presenti in classe.

Utilizzando Qwizdom Notes+ App i vostri studenti potranno interagire rispondendo, prendendo appunti e condividendo annotazioni.

(8 tipologie differenti di sistema di voto disponibili)




ANNOTA, COLLABORA & CONDIVIDI



SISTEMA DI VOTO E RISCONTRO IMMEDIATO



Ottieni dati ricchi e tangibili in un istante con le opzioni del sistema di voto facile da usare offerte da Oktopus.



SISTEMA DI VOTO


La votazione immediata ed i report stampabili permettono agli insegnanti di verificare efficientemente i progressi degli studenti.

OKTOPUS può raccogliere preziosi feedback dai dispositivi mobili e dai risponditori della serie hardware di Qwizdom.

Generate istantaneamente report individuali o di gruppo per i riepiloghi sul rendimento che permettono di monitorare e seguire i progressi degli studenti ed il livello di apprendimento attraverso temi, moduli o intere materie.

Fatta una valutazione del livello di apprendimento degli studenti al volo o nel post lezione, gli insegnanti sono in grado di orientare l'insegnamento ove più necessita, **raggiungendo più soggetti e potenziando al massimo l'apprendimento.**

I report generati possono essere esportati in Flash, CSV, Excel o PDF.






MULTIUSO



1. Annota su **QUALSIASI** applicazione o browser.
2. Condivide documenti e collabora.
3. Presenta a qualsiasi audience, sia nel corporate che in ambienti di apprendimento.
4. Risponde e registra istantaneamente feedback attendibili.

MULTI-PIATTAFORMA




Disponibile per Windows, Mac OS X, Android.

DISPONIBILE IN 42 LINGUE



Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese, Italiano, Giapponese, Arabo, Cinese, Ebraico, Danese, Coreano...



MULTI-TOUCH & MULTI-PEN




COLLABORATIVO



FACILE DA USARE




Le sviluppate capacità Multi-Pen & Multi-Touch permettono agli utenti di utilizzare e manipolare strumenti simultaneamente.



I partecipanti possono visualizzare lezioni dal vivo, rispondere, condividere, prendere appunti, e salvare le presentazioni per rivederle, utilizzando qualsiasi tablet o laptop.

L'architettura semplice lo rende accessibile agli utenti di tutte le età e livelli di competenza informatica. Interfaccia multidisciplinare con oltre 70 strumenti interattivi per creare presentazioni uniche e di impatto. La nostra esclusiva Quick Tool Palette (Barra degli Strumenti) consente la costruzione di presentazioni rapide.



L'esclusivo "Glass-Mode" permette di lavorare su qualsiasi desktop, applicazione o contenuto dinamico.



"Barra degli Strumenti" personalizzabile per un accesso veloce ed una costruzione rapida delle lezioni.

Create una lezione ed inviatela a tutti i dispositivi student.

Ordinate dinamicamente & visualizzate i risultati.

Oltre 70 strumenti disponibili: Standard, Geografia, Scienze, Scrittura e Votazione.



70+

Learning Tools



- **STANDARD:** 14 Strumenti di disegno (matita, evidenziatore, forme, torcia, linea). Accedete alla galleria multimediale e scegliete tra le oltre 3000 immagini ed animazioni. Strumenti per catturare audio, video ed immagini statiche oltre alla tastiera su monitor.



- **MATEMATICA:** Comprende strumenti numerici, per misurare, Geometria, Grafici e giochi numerici e di calcolo. Dalle linee numeriche alle tavole, generatore di frazioni, due tipi di calcolatrici, righe, goniometri e compassi, prismi, piramidi, reti, dadi, grafici a barre, funzioni.



- **SCRITTURA:** Giochi come Word & Sentence Builder, Testo, Radice di una parola, Parole Crociate, Combinazioni di parole, Anagrammi.



- **GEOGRAFIA:** Dati meteo, Mappe, Google Map, Weather Bug, Simboli Meteo e Termometro.



- **SCIENZE:** Studiate gli elementi con una Tavola Periodica interattiva. Costruite strutture molecolari, create diagrammi elettrici e visualizzate i dati utilizzando lo strumento Piramide.



- **VOTAZIONE:** Fate domande alla classe ed ottenete riscontro immediato da tutti i presenti in aula. Gli strumenti di voto permettono agli utenti di misurare il livello di apprendimento, dà voce a tutti e rende eccitante ogni lezione.



REQUISITI DEL SISTEMA

WINDOWS



MAC



MINIMO

Windows: Vista

32 / 64 Bit OS
Single Core 1 GHz
2GB
128MB integrata

MAC: OS X 10.7

32 / 64 Bit OS
Single Core 1 GHz
2GB
128MB integrata

RACCOMANDATO

Windows: 7 o più recente

32 / 64 Bit OS
Dual Core 2 GHz o superiore
3GB
256MB dedicata


MAC: OS X 10.7 o più recente

32 / 64 Bit OS
Dual Core 2 GHz o superiore
3GB
256MB dedicata



CONTATTI

Via Gianluigi Bonelli, 40 - 00127 Roma | ITALY
Tel. (+39) 06.98383431 Fax (+39) 06.98383432
commerciale@waceboeurope.com | www.waceboeurope.com





WACEBO

www.waceboeurope.com




Qwizdom
OKTOPUS

Ximbus

Piattaforma didattica cloud per l'apprendimento collaborativo

Wacebo Ximbus è la nuova piattaforma software Wacebo 100% basata su cloud. Ximbus permette di realizzare coinvolgenti lezioni interattive e condividerle con i devices in un ambiente interconnesso, sia in real-time che in qualunque luogo o momento.



Login immediato

Puoi accedere facilmente attraverso le credenziali di un account education di Office365 o Google Classroom



Crea lezioni

Costruisci lezioni interattive multimediali attraverso le svariate tipologie di contenuti a disposizione sul cloud o sul web



Multimedia

Puoi aggiungere alla timeline della lezione contenuti video di Youtube, immagini, weblinks, PDF, etc...



Crea Gruppi/Classi

Aggiungi gli studenti direttamente da Google Classroom o Microsoft Teams oppure crea gruppi di studenti invitandoli via email



Classroom Control

Utilizza le funzioni di controllo della classe. Ricevi una notifica quando lo studente non sta seguendo la lezione, blocca gli schermi dei devices e fornisci privilegi a determinati studenti.



Real-time Features

Semplici funzionalità in tempo reale come quiz e sondaggi con feedback istantaneo, funzione lavagna interattiva e annotazione, controllo classe



Condividi

Pubblica sul cloud la lezione creata, gli studenti avranno accesso 24/7 a contenuti e annotazioni




Analytics

Controlla le statistiche di accesso degli studenti alle lezioni ed ai contenuti, oltre che alle verifiche, per valutare e migliorare i rendimenti




ximbus



La visione di Ximbus è semplice: trasformare il modo in cui gli insegnanti organizzano le lezioni e la metodologia di apprendimento degli studenti, fornendo una piattaforma intuitiva per sviluppare in poco tempo lezioni innovative. Con la comoda timeline puoi creare lezioni composte da innumerevoli tipologie di file e applicazioni, documenti, file video e audio, PDF, immagini, video di YouTube e collegamenti web. Aggiungili alla cronologia della lezione e distribiscili alla tua classe come una lezione live o come un compito a casa.




Con il modulo Lavagna puoi scrivere e prendere appunti su ogni contenuto, rendendolo disponibile in cloud per i tuoi studenti / colleghi in qualsiasi momento. Presenta la tua lezione dal vivo in classe, con maggiore controllo. Gli studenti possono collegarsi alla tua lezione multimediale utilizzando i propri dispositivi mobili. Durante la lezione, hai un importante numero di controlli a tua disposizione



Annota sui documenti e crea quiz interattivi per ottenere feedback istantanei dagli studenti per verificare il grado di apprendimento e l'andamento della comprensione della lezione. La funzione di rete didattica permette di controllare e richiamare l'attenzione degli studenti



Gli studenti possono accedere in qualsiasi momento (24/7) alle lezioni assegnate nella "Lesson Library". È possibile creare gruppi di studenti in base alle esigenze di insegnamento e fornire loro differenti input di lavoro e di confronto (Flipped classroom)



Come insegnante, puoi monitorare i loro progressi, visualizzare le statistiche/rapporti di utilizzo e impostare i controlli per assicurarti che navigano nei contenuti personalizzati nel corretto ordine. Puoi accedere a migliaia di risorse didattiche e lezioni interattive per integrare i contenuti per la creazione di lezioni personalizzate da condividere con la classe e/o gruppi di studenti. Perfetta integrazione delle funzionalità della piattaforma Wacebo Ximbus con Google Classroom e/o Microsoft Teams.



ximbus

Viso MDM




Gestione centralizzata dei monitor per l'intero sistema scolastico



VISO è una rivoluzionaria soluzione di gestione di dispositivi basata sul cloud e multifunzione, che consente un'amministrazione centralizzata di tutti i monitor della scuola, permette di aumentare l'efficacia amministrativa e didattica, ridurre la complessità operativa e risparmiare tempo nella la gestione dei dispositivi.

VISO MDM permette di monitorare, gestire e controllare tutti i dispositivi della scuola da un'unica piattaforma basata su cloud di facile utilizzo. L'interfaccia semplice consente di completare facilmente configurazioni complesse per innumerevoli dispositivi e sistemi operativi.



Non è mai stato così facile gestire in modo efficace un gran numero di dispositivi diversi, inclusi Chromebook, iPad, laptop, tablet, touchscreen interattivi.

Caratteristiche principali :

- Gestisci centralmente tutte le app del dispositivo
- Configura centralmente le impostazioni
- Controlla ed installa gli aggiornamenti
- Applica e far rispettare le politiche e i regolamenti scolastici
- Trasmetti avvisi e avvisi a tutti o a dispositivi selezionati
- Invia messaggi di allarme per area o plesso



MINI OPS 10th Series Mini PC integrabile in monitor interattivo
La soluzione interattiva per i monitor DABLIU di Wacebo.

Modello 510

MINI OPS - 10th Series

Grazie a mini PC OPS potrai sperimentare un'esperienza didattica innovativa e integrare le potenzialità di un pc all'interno dei display interattivi DabliuTouch.

Grazie a uno slot apposito (intel standard) integrato completamente alla struttura del monitor, viene garantita una gestione completa delle funzionalità di Microsoft Windows, inserendo semplicemente l'OPS MINI PC all'interno nel retro del monitor interattivo wacebo. Il tutto non modificando ne alterando il design del monitor.

SPECIFICHE TECNICHE

CPU	10th Gen Intel® Core™ i5 10210u Freq. turbo massima 4,20 GHz - Freq. Base 1,60 GHz - 6MB Cache	
Memory	non include	
Storage	non include	
GPU	Intel® UHD Graphics for 10th Gen	
Display	Support DP/HDMI Sync & Async Dual Display	
LAN	Realtek 8111Gigabit Ethernet	
Wifi	1*M.2 2230 for Wi-Fi/Bluetooth; Support Wi-Fi6/AX200	
Audio	Realtek HD audio 5.1 channel	
I/O Front	1*HDMI 1.4 out 1*DP 1.2 out 3*USB3.0 1*USB2.0 1* RJ45 1*Power 1* Restore 1*Line out 1*Mic in 1*Type-C(USB2.0) 1*Power LED 1*HDD/SSD LED 2*WIFI/BT ANT	
I/O Rear	1*JAE 80PIN;HDMI2.0 out(4K/60Hz)	
Power - Input	19V4.7A or 12V5A	
Size	118*180*30mm	
Packing cases	282*257*79mm	
Weight (Kg)	Net weight≈0.8Kg	Gross weight≈1.0Kg
Working temperature	0°C~ 45°C	
Storage temperature	-40°C~ 80°C	
Working humidity	10% - 95% @40°C No condensation	
Supported OS	Windows 7/8/10/11 , Linux	



Confronta gli OPS

Configurazioni disponibili e personalizzabili

OPS510-4120WP



10th Gen Intel® Core™ i5
modello 10210u

4 GB
di memoria ram

120GB
di archiviazione - SSD



LAN + WIFI



Windows 10 pro

OPS510-4240WP



10th Gen Intel® Core™ i5
modello 10210u

4 GB
di memoria ram

240GB
di archiviazione - SSD



LAN + WIFI



Windows 10 pro

OPS510-8120WP



10th Gen Intel® Core™ i5
modello 10210u

8 GB
di memoria ram

120GB
di archiviazione - SSD



LAN + WIFI



Windows 10 pro

OPS510-8240WP



10th Gen Intel® Core™ i5
modello 10210u

8 GB
di memoria ram

240GB
di archiviazione - SSD



LAN + WIFI



Windows 10 pro





Via Gianluigi Bonelli, 40 - 00127 Roma | ITALY
Tel. (+39) 06.98383431 Fax (+39) 06.98383432
commerciale@waceboeurope.com | www.waceboeurope.com

EMPIRE

Sistema audio/video SBC1 Codice: AV.SBC1W



Lo strumento definitivo per Videoconferenze, Presentazioni Online e DAD.
100Watt, Collegamento USB, completamente Plug&Play!

Si collega a PC, Mac e Monitor Touch tramite un cavo USB fornito in dotazione, lungo 8mt, per la trasmissione diretta di Video e Audio (oltre al cavo di alimentazione).

Progettato e Ingegnerizzato in Italia!

E' stata progettata per poter essere utilizzata sia in sale di piccole che di grandi dimensioni.

I due Microfoni Wireless UHF sono pre-configurati, basta inserire le batterie e sono pronti all'uso.

Chi parla al microfono viene sentito anche da chi partecipa a distanza alla riunione.

Per amplificare i microfoni in modo che la voce venga riprodotta anche dalla SoundBar è sufficiente agire sul controllo Volume Microfoni.

Grazie a questa funzione si evita il rischio di effetto Larsen in piccole sale ma si può amplificare la voce all'interno di sale di grandi dimensioni.

LINE OUT con Controllo Volume Microfoni dedicato.

Per l'allestimento di sale particolarmente grandi può essere necessario utilizzare più sistemi audio in modo da poter coprire tutta la platea.

Proprio per questo la SoundBar SBC1 è stata dotata di una LINE OUT: per collegare altre casse amplificate in cascata e regolare l'incidenza del volume dei microfoni grazie al Volume Mic dedicato.

WebCam 4K INTEGRATA!

La WebCam è integrata alla SoundBar e supporta la risoluzione 4K per immagini video di alta qualità.

E' dotata di un coperchio per assicurare la privacy nel caso sia necessario.

L'angolo di visuale di 100° la rende perfetta anche in ambienti di piccole dimensioni.

Tre possibilità di installazione.

La SoundBar si può:

- installare a parete utilizzando i ganci metallici forniti in dotazione.
- agganciare ad un comune cavalletto per macchine fotografiche e/o ad un'asta microfonica.
- appoggiare su un mobile o su una scrivania.

Specifiche Tecniche:

- Potenza Totale: 100 Watt
- Risposta in frequenza: 60Hz-20kHz
- Driver: Woofer da 3" con bass reflex + Tweeter da 1"
- Risposta S/N: = 93dB
- Porta USB per collegamento Audio, Video e Mic al PC/Mac
- Ingresso Line Secondario: 2x RCA STEREO
- Ricevitore UHF per 2 Radio Microfoni integrato
- Cavo di alimentazione lungo 5mt
- Cavo USB lungo 8mt
- Cavo Audio per ingresso Line secondario
- Line Out con regolazione Volume Microfoni

Garanzia :
24 mesi



WEBCAM INTEGRATA E DUE MICROFONI

GENERALE

Wireless	No	Colore primario	Bianco	Canale Centrale	0	Canali Laterali	0
Canali Posteriori	0	Subwoofer	No	Contenuto Confezione	- Cavo di alimentazione lungo 5mt - Cavo USB lungo 8mt - Cavo Audio per ingresso Line secondario - 2 Microfoni Wireless UHF		

ALTOPARLANTI FRONTALI LATERALI

Wireless	No	Numero vie	0	Potenza Nominale	100 W	Risposta in frequenza Min	60 Hz
Risposta in frequenza Max	20 Hz	Materiale	legno	Larghezza	80 cm	Altezza	10,5 cm
Profondità	12 cm	Altre Caratteristiche	Collegamento USB Plug & Play				

ALTOPARLANTI RETRO

Wireless	No	Numero vie	0	Potenza Nominale	0 W	Risposta in frequenza Min	0 Hz
Risposta in frequenza Max	0 Hz	Materiale	Altoparlanti retro assenti	Larghezza	0 cm	Altezza	0 cm
Profondità	0 cm						

CONNETTORI

Ingresso USB	Sì	Ingressi RCA	Sì	Uscita cuffie	Sì		
--------------	----	--------------	----	---------------	----	--	--

SUBWOOFER

Wireless	No	Potenza Nominale	0 W	Risposta in frequenza Min	0 Hz	Risposta in frequenza Max	0 Hz
Materiale	Subwoofer assente	Larghezza	0 cm	Altezza	0 cm	Profondità	0 cm
Alimentazione	Elettrica						

COMPATIBILITÀ APPLE

Connettore dock per iPod/iPhone	No	Controllo via usb iPhone/iPod/iPad	No	Airplay	No		
---------------------------------	----	------------------------------------	----	---------	----	--	--

SOLUZIONI

Educational	Sì						
-------------	----	--	--	--	--	--	--

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.



LAVAGNA PER PROIEZIONE
 Codice: PM00PR19012BI00



Superficie in acciaio preverniciato con una speciale resina acrilica.

Superficie magnetica adatta alla scrittura con penne a feltro cancellabili a secco, e per l'applicazione di elementi magnetici, e per l'affissione di documenti a mezzo di magneti.

Cornice perimetrale in alluminio anodizzato argento.

Angoli arrotondati in moplen grigio chiaro RAL7035.

Vaschetta porta pennarelli in alluminio anodizzato argento, provvista di paracolpi laterali in moplen, conformi alle norme antinfortunistiche.

Fornite con staffe ad U per l'applicazione a parete. Le staffe garantiscono un distanziamento della lavagna dalla parete di 13 mm., sufficiente per il passaggio dei cavi.

Le lavagne sono realizzate interamente con truciolare certificato PEFC, proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.

Garanzia :
 12 mesi



MADE IN ITALY

SCUOLA DIGITALE

Scuola Digitale	Più richiesti EDU	
-----------------	----------------------	--

DIMENSIONI

Nastro estraibile fino a	0 mm	Altezza	1.225 mm	Larghezza	1.935 mm	Lunghezza	0 mm
Diametro base	0 mm						

SPECIFICHE TECNICHE

Barra fermafogli	No	Cancellabile	Sì	Cifre Display	0 nr	Colore	Bianco
Con ruote	No	Formato	Nessuno	Ganci portablocco	No	Ideale per	VIDEOPROIEZIONE INTERATTIVA
Materiale	Acciaio	Orientabile	No	Piani a scalare	0 nr	Qtà per confezione	1 nr
Radiocomando	No	Scrivibile	Sì	Supporti telescopici regolabili	No	Tipologia	Lavagne
Tipologia segnaletica	Ambiente Educational	Unità di vendita	Pezzo	Vano porta accessori	Sì	Tipo confezione	Nessuno

DIMENSIONI CON IMBALLO

Lato A	200 cm	Lato B	125 cm	Lato C	3 cm	Peso con imballo	25 kg
--------	--------	--------	--------	--------	------	------------------	-------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

Yashi Pioneer S AY52428(AY52428)

Yashi Pioneer S AY52428 - All-in-one - Core i5 11400 / 2.6 GHz - RAM 8 GB - SSD 512 GB - UHD Graphics 730 - GigE - WLAN:802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2 - Win 11 Pro -monitor:LCD 24"1920 x 1080 (Full HD)



Yashi Pioneer S è semplicemente fantastico: a prima vista è facile scambiare per un monitor. Il display IPS Frameless offre immagini di alta qualità da ogni angolazione e colori reali.

Punti di forza della serie

- Pannello IPS
- Chipset potente
- Memoria DDR4 ampia
- Slot per DVD/RW 9.5mm
- LAN Gigabit
- Privacy webcam
- Scheda video eccellente

Caratteristiche prodotto

Privacy camera

Con un clic la videocamera privacy è pronta per l'uso, con un altro clic si oscura per garantire che nessun altro possa utilizzarla.

Tecnologia IPS

La tecnologia IPS garantisce un ampio angolo di visione, profondità del colore e un contrasto ideale in ogni condizione di luce ambientale.

Tecnologia Frameless

Il display senza cornice consente una visione completa grazie a uno spessore di soli 2mm.

Sistema Low Noise

Sistema di raffreddamento avanzato, progettato per espellere rapidamente il calore silenziosamente.

Alu Stand

Lo stand è stato progettato con metalli nobili e alluminio per ottenere la massima resistenza con un peso ridotto.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Yashi Pioneer S AY52428 - All-in-one - Core i5 11400 2.6 GHz - 8 GB - SSD 512 GB - LCD 24"
Tipo	Personal computer - All-in-one
Processore	Intel Core i5 (11 gen) 11400 / 2.6 GHz (4.4 GHz) (6 processori)
Socket processore	FCLGA1200 Socket
Caratteristiche principali del processore	Intel Smart Cache
Memoria cache	12 MB
Cache per processore	12 MB
RAM	8 GB DDR4 SDRAM
Storage controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Disco rigido	SSD 512 GB - SATA - 2.5"
Memorizzazione ottica	Nessuna unità ottica
Monitor	24"- LCD - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9
Controller grafico	Intel UHD Graphics 730
Fotocamera	Sì

Uscita audio	Stereo
Networking	GigE,802.11a,802.11b/g/n,Wi-Fi 5,Bluetooth 4.2
SO in dotazione	Windows 11 Pro
Garanzia del produttore	Garanzia limitata - 2 anni

Specifiche estese

Generale

Tipo	Personal computer
Formato del prodotto	All-in-one

Processore / Chipset

CPU	Intel Core i5 (11 gen) 11400
Frequenza di clock	2.6 GHz
Velocità Max Turbo	4.4 GHz
N. core	6 processori
Qtà CPU	1
Qtà CPU max	1
Caratteristiche principali del processore	Intel Smart Cache
Socket CPU	FCLGA1200 Socket
Tipo chipset	Intel H510

Memoria cache

Dimensione installata	12 MB
Cache per processore	12 MB

RAM

Memoria installata	8 GB
Tecnologia	DDR4 SDRAM

Disco rigido

Tipo	SSD - 2.5"
Capacità	1 x 512 GB
Tipo interfaccia	SATA

Storage controller

Tipo	SATA
Tipo interfaccia controller	SATA 6Gb/s

Memorizzazione ottica

Tipo	Nessuna unità ottica
------	----------------------

Monitor

Tipo di monitor	LCD - IPS
Lunghezza diagonale	24"
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (Full HD)
Widescreen Display	Sì
Rapporto altezza/larghezza	16:9

Controller grafico

Processore grafico	Intel UHD Graphics 730
Interfacce video	HDMI

Uscita audio

Modalità uscita audio	Stereo
-----------------------	--------

Fotocamera

Fotocamera	Sì
Caratteristiche	Blocco della telecamera per la privacy

Dispositivo di input

Tipo	Mouse,tastiera
------	----------------

Tastiera

Interfaccia	USB
-------------	-----

Mouse

Interfaccia	USB
-------------	-----

Ingresso audio

Tipo	Microfono
------	-----------

Networking

Wireless LAN supportata	Sì
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2

Espansione/connettività

Interfacce	4 x USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x uscita HDMI
------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Sistema operativo / Software

SO in dotazione	Windows 11 Pro
-----------------	----------------

Garanzia del produttore

Servizi e supporto

Garanzia limitata - 2 anni

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.

Cuffie stereo con auricolari ed archetto imbottiti



Caratteristiche:

- ▶ Cuffie stereo con auricolari ed archetto imbottiti
- ▶ Facile da installare grazie al singolo connettore stereo da 3,5 mm
- ▶ Grazie al cavo lungo 2 m, puoi raggiungere facilmente la scrivania, il notebook e altri dispositivi
- ▶ Driver dell'altoparlante: Φ 40 mm
- ▶ Impedenza: 32 Ω
- ▶ Sensibilità: 105dB \pm 3dB
- ▶ Frequenza: 20Hz - 20KHz
- ▶ Tipo di spina: 3.5 mm
- ▶ Potenza nominale: 15 mW
- ▶ Capacità di potenza: 150 mW
- ▶ Lunghezza del cavo: 2 m

Contenuto della confezione:

- ▶ Cuffie stereo con auricolari ed archetto imbottiti
- ▶ Manuale utente



Colori disponibili:

nero ●

ICC-HS736TY

Colore: nero

Barcode: 8059018361988



Made in China



another way to care

TeachBus Six

Cod. MEPA: ABX-TCBBUSSIX

Unità mobile di ricarica e conservazione per notebook/tablet

Il nuovo TeachBus Six è dotato di una porta anteriore e posteriore con sistema di chiusura in sicurezza a chiave univoca per l'accesso al vano dei dispositivi e al vano di ricarica. L'anta anteriore apribile a 270° con serratura "spingi-apri".

fino a
36
Notebook e
Tablet



Plastica rigida con passacavi





Unità di ricarica realizzata su 3 livelli da 12 dispositivi per ripiano per un totale di n. 36 dispositivi

Specifiche tecniche

Materiale costruttivo	Metallo con manico in ABS/metallo
Tensione in ingresso	AC 100-240V
Tensione in uscita	AC 100-240V
Carico Massimo	2500W - 10A
Alloggiamenti	3 x 12 (36 totali)
Barre di alimentazione	n. 4 incluse
Gruppo di ventilazione forzata dell'aria	n. 1 incluso
Power Management System	n. 1 incluso per la gestione temporizzata di 3 cicli diversi di ricarica
Divisori in ABS	Divisori in ABS

Maniglie laterali
per facilitare il trasporto e la movimentazione

Tutto da un'unica postazione
Ricarica tutti i dispositivi in un unico punto.



ZOOM Q8n-4K

Lo Zoom Q8n-4K è progettato per acquisire audio di livello professionale con video 4K in un pratico registratore versatile e all-in-one. E' la soluzione perfetta per la produzione di video e lo streaming live per i musicisti, i registi, i podcaster di oggi e altro ancora. Il Q8n-4K è progettato per consentire ai creatori di mostrare il loro miglior suono e aspetto, elevando i tuoi video con quattro tracce audio, insieme al video 4K UHD. Rispetto ad una mirrorless o DSLR, le dimensioni di questa fotocamera sono pensate per adattarsi perfettamente alla tua produzione mentre il suo prezzo assicura che si adatti al tuo budget.

Con la capsula microfonica X/Y inclusa e i due ingressi XLR, puoi catturare fino a quattro tracce di audio cristallino simultaneamente. Cattura ogni strumento e voce della tua band eseguendo le uscite principali di un mixer direttamente sul tuo Q8n-4K. Sfrutta le dimensioni compatte, le immagini vivide e l'audio di alta qualità del Q8n-4K, registrando il tuo aspetto e il tuo suono originali durante le esibizioni dal vivo o in studio. Registra in risoluzione 4K a 30fps. Con l'obiettivo grandangolare F2.8/150°, cinque impostazioni del campo visivo (FOV) e regolazioni della luminosità, il Q8n-4K produce una qualità video vivida ad ogni ripresa. Collegati facilmente tramite USB al tuo computer e riproduci in streaming sulle tue piattaforme preferite. L'app Q8n Control per iOS ti consente di monitorare da remoto i tuoi livelli e di avviare e interrompere la registrazione (è necessario un adattatore Bluetooth BTA-1).

Caratteristiche

- **Registratore audio/video 4K HDR a 4 tracce**
- **Capsula rimovibile XYQ-8 (XY 120°, 120dB SPL max)**
- **Sensore CMOS 1/2.3" 16 Megapixel, apertura 150° f/2.8**
- **Formato video: MPEG-4 AVC / H.264 (MOV)**
- **Risoluzione video: 4K @30/25/24fps, 1080p e 720p@60/50/30/25/24 fps**
- **formati audio: WAV (24/16 bit, 96/48/44.1 kHz)**
- **Schermo LCD a colori 2" 320x240**
- **Registrazione su scheda SDHC/SDXC fino a 512GB**
- **Controllabile da remoto via bluetooth tramite Zoom BTA-1 (opzionale)**
- **Funzioni: Lettore di schede USB, webcam (1080p, 16bit - 48kHz), interfaccia audio USB (16-bit, 44.1kHz, 2 In/Out)**
- **Scene: 5 scene (Auto/Indoor/Outdoor/Night/Concert Light), 3 livelli di luminosità, filtro passa alto, dinamica (limiter, compressore, gate)**
- **2 Ingressi mic/line attivi XLR con PAD -20dB e alimentazione Phantom**
- **Connettore USB tipo C, micro HDMI e jack cuffie/linea 3.5**
- **Altoparlante integrato da 300mW**
- **Alimentazione: Batteria Li-Ion 1600mAh, ricarica in 3 ore, autonomia: 1h20 in 4K30fps , 2h30 in 1080p30fps (MOV, 24/48kHz, XYQ-8 collegato senza XLR)**
- **Compatibile con Windows, MacOSX e iPad (interfaccia audio e dispositivo di archiviazione)**
- **Fornito con: capsula XYQ-8, cuffia antivento in spugna, batteria ricaricabile, cavo USB, copriobiettivo, paraluce e manuale utente**
- **Dimensioni Q8 (microfono piegato): 134 x H68 x 135mm**
- **Dimensioni XYQ-8: 45 x H66 x 51mm**
- **Peso: 367g (batteria inclusa)**



Zyxel NWA90AX(NWA90AX-EU0102F)

Zyxel NWA90AX - Wireless access point - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz,5 GHz - gestito da cloud



NWA90AX è veramente la scelta giusta per gli utenti PMI che cercano di passare agli access point 11ax (Wi-Fi 6) senza un costo elevato. Supportando entrambe le frequenze, 2.4GHz e 5GHz, l'AP ha lo scopo di permetterti di godere di tutte le cose migliori che il Wi-Fi 6 ha da offrire, come velocità più veloci anche quando è congestionato o in ambienti ad alta densità, gamma espansa nella tua rete wireless e maggiore capacità per le implementazioni IoT.

Punti di forza della serie

Installazione semplice
Autenticazione Wi-Fi sicura per proteggere le reti aziendali
Gestiscilo a modo tuo

Caratteristiche prodotto

Installazione semplice

Nessuna competenza di rete richiesta - NWA90AX può essere facilmente installato e configurato da chiunque in piccoli hotel, caffetterie, uffici domestici o boutique/ negozi al dettaglio. Supporta sia la gestione GUI locale che la gestione della rete Nebula Cloud, l'impostazione semplice ti consente di configurare rapidamente l'AP con pochi clic, rendendo super facile impostare la rete per ospiti e dipendenti da soli e iniziare a godere delle velocità ultra-veloci del Wi-Fi 6 in pochissimo tempo.

Autenticazione Wi-Fi sicura per proteggere le reti aziendali

Con il supporto del captive portal e dell'autenticazione IEEE802.1x, NWA90AX non solo offre agli utenti PMI la sicurezza di livello enterprise per proteggere le loro reti aziendali, ma anche l'opportunità flessibile di personalizzare il login di utilizzo della rete wireless per il marketing e il riconoscimento aziendale.

Gestiscilo a modo tuo

NWA90AX con NebulaFlex offre una gestione flessibile che ti permette di scegliere liberamente tra la gestione GUI locale o l'accesso alla nostra super facile interfaccia di gestione cloud Nebula così che non dovrai mai preoccuparti di dimenticare l'indirizzo IP o di perdere account e password.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Zyxel NWA90AX - wireless access point Wi-Fi 6 - gestito da cloud
Tipo di dispositivo	Wireless access point
Fattore di forma	Esterno
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Banda di frequenza	2.4 GHz, 5 GHz
Prestazioni	Velocità dati massima (2,4 GHz): 575 Mbps Velocità dati massima (5 GHz): 1200 Mbps
Accessori in dotazione	Mounting screws, piastra di montaggio
Supporto PoE (Power Over Ethernet)	PoE+
Alimentazione	100-240 V c.a. V (50/60 Hz)
Dimensioni (LxPxH)	14 cm x 14 cm x 3.75 cm
Peso	290 g

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Wireless access point
---------------------	-----------------------

Larghezza	14 cm
Profondità	14 cm
Altezza	3.75 cm
Peso	290 g

Networking

Fattore di forma	Esterno
Tecnologia di connessione	Senza fili
Velocità di trasferimento	1775 Mbps
Data Link Protocol	IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,802.11ax
Rete / Protocollo di trasporto	IPv6
Protocollo di gestione remota	HTTP,CLI
Gestito da cloud	Sì
Banda di frequenza	2.4 GHz,5 GHz
Prestazioni	Velocità dati massima (2,4 GHz):575 Mbps Velocità dati massima (5 GHz):1200 Mbps
Caratteristiche	Supporto VLAN, filtro indirizzi MAC, Supporto Wireless Distribution System (WDS), aggiornamento firmware, supporto Wi-Fi multimediale (WMM), Rilevamento di Rogue AP, dual-stream (2x2), tecnologia MU-MIMO, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), band steering, Roaming Veloce, Dynamic Channel Selection (DCS), Isolamento a livello 2, Tecnologia Smart Mesh
Encryption Algorithm	WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Metodo di autenticazione	RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Standard di conformità	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

Antenna

Antenna	Interno
Qtà antenne	2

Espansione/connettività

Interfacce	1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
------------	-------------------------------

Miscellanea

Accessori in dotazione	Mounting screws, piastra di montaggio
MTBF	1,010,980 ore
Standard di conformità	BSMI, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, RoHS, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601-1-2, EN 301 489-1, LP0002, CNS 14336-1, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-17

Alimentazione

Supporto PoE (Power Over Ethernet)	PoE+
Dispositivi di alimentazione	Adattatore di corrente esterno
Tensione richiesta	100-240 V c.a. V (50/60 Hz)

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	24 cm
Profondità imballaggio	15.5 cm
Altezza imballaggio	6 cm
Peso imballaggio	600 g

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	0 °C
Temperatura max esercizio	50 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 90% (senza condensa)

Contenuto della confezione

Zyxel NWA90AX
Adattatore di corrente esterno
Mounting screws, piastra di montaggio

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.



COLOR LASERJET CP5225DN

Codice: CE712A



Serie stampanti HP Color LaserJet Professional CP5220

Per piccoli gruppi di lavoro con 3-15 utenti in ambienti non gestiti in PMI, che necessitano di una stampante versatile per tutte le esigenze di stampa, dai fogli di calcolo al materiale marketing, dalle presentazioni per i clienti ai documenti di grande formato.

Questa stampante a colori A3 economica e versatile consente di gestire tutte le stampe aziendali. Stampa di documenti aziendali quotidiani e progetti di grande formato, per risparmiare stampando internamente il materiale marketing a colori. Eccezionale versatilità: stampa dal formato cartolina fino a poster su un'ampia gamma di tipi di carta fra cui comune, premium e lucida, e fino a 220 g/m di peso. Facilità di gestione di grossi lavori con capacità di alimentazione espandibile: da 350 fogli standard con vassoio multifunzione da 100 fogli e vassoio da 250 fogli ad un massimo di 850 fogli con un vassoio opzionale da 500 fogli.

Stampa di elevata qualità, resistente nel tempo, di diversi documenti aziendali con il toner HP ColorSphere. Testo nero nitido e colori vividi: Le cartucce HP originali con toner HP ColorSphere offrono qualità professionale e durevole nel tempo su un'ampia gamma di documenti. Eccezionale qualità di stampa a velocità elevata, fino a 20 ppm in bianco e nero e a colori A4. La tecnologia Instant-on consente la stampa della prima pagina in meno di 18 secondi in modalità di risparmio energetico, per partire veloci e finire prima. Risultati incredibili con HP ImageREt 3600, la tecnologia di risoluzione dell'immagine che crea colori omogenei ed immagini nitide.

Facilità d'uso, condivisione e manutenzione grazie all'intuitivo pannello di controllo e ai materiali di consumo facili da sostituire.

Facile da utilizzare: l'intuitivo pannello di controllo indica in modo chiaro lo stato del dispositivo. La stampante può essere collegata direttamente a un computer con porta e cavo High-speed USB 2.0. Facile da collegare in rete per condividere risorse fra un massimo di 15 utenti[Connettività di rete disponibile solo sui modelli n e dn] con la connettività di rete Fast Ethernet 10/100 Base-T. Minima interazione con la stampante grazie alle cartucce all-in-one facili da sostituire e al pannello anteriore per un facile accesso ai materiali di consumo. Gli strumenti come HP SureSupply (Le caratteristiche e la disponibilità del programma HP SureSupply possono variare in base al Paese) e HP Easy Printer Care Software consentono di risparmiare tempo.

Garanzia :
12 mesi

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser standard generica	Stampante/Multifunzione	Stampante	Colore	Sì	Tecnologia di stampa	Laser generica
---------------------	-------------------------	-------------------------	-----------	--------	----	----------------------	----------------

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	opzionale	Scheda di rete	sì	Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100 Base Tx	Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no						

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	sì	Numero vassoi carta di serie	2	Capacità carta vassoio 1	100 sheets	Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta vassoio 3	500 sheets	Capacità carta vassoio 4	0 sheets	Capacità carta vassoio 5	0 sheets	Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Min grammatura carta	60 gr/mq	Max grammatura carta	220 gr/mq	Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3	Capacità carta uscita standard	250 sheets
Capacità carta ingresso standard	350 sheets	Capacità carta ingresso max	850 sheets	Max grammatura carta duplex	160 gr/mq		
Formati carta fronte/retro	A3; A4; A5; SRA3; B4; B5			Dispositivi uscita carta	Vassoio di raccolta da 250 fogli faccia in giù		
Tipi di supporti	Carta (comune, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, comune, prestampata, perforata, riciclata,						

	ruvida), cartoncino, pellicola lucida, lucidi, etichette, buste	
--	-----------------------------------------------------------------	--

QUALITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa b/n A4	20 ppm	Velocità di stampa colore A4	20 ppm	Tempo stampa prima pagina b/n	16 sec	Tempo stampa prima pagina colore	17 sec
Durata MAX toner B/N	7.000	Durata MAX toner Colore	7.300	Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese	5.000	Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese	1.500
Duty cycle mensile	75.000						

COMPATIBILITÀ

Modello consumabile consigliato	307	
---------------------------------	-----	--

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 6	Sì	PCL 5	Sì	PostScript livello 3	Sì	lbrm ppds	No
Altri linguaggi	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP postscript livello 3						

SOFTWARE

Compatibile Mac	Sì	Compatibile Windows Xp	Sì	Compatibile Windows 8	No	Compatibile Windows 7	Sì
Compatibile Windows Vista	Sì	Compatibile Windows 10	Sì	Compatibile Linux	Sì		
Software inclusi	Driver di stampa (HP PCL 6), utility di configurazione Toolbox FX, avvisi SNP e software di installazione su CD-ROM.			requisiti minimi sistema Mac	Mac OS X v10.3 o superiore Processore PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 150 MB di spazio libero su disco; unità CD-ROM; Porta USB 2.0 o Ethernet		
requisiti minimi sistema Windows	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: Processore Pentium® II o superiore, 64 MB di RAM, 250 MB di disco rigido, porta Ethernet o USB; (solo driver stampante); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: Processore Pentium® II (Pentium® III o superiore consigliato), 128 MB di RAM, 250 MB di disco rigido, porta USB; (installazione completa); Microsoft® Windows® XP-x64: Processore Pentium® II (Pentium® III o superiore consigliato), 128 MB di RAM, 250 MB di disco rigido, porta USB o Ethernet; (solo driver stampante); Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: Processore a 1 GHz, 512 MB di RAM, 250 MB di disco fisso, porta USB o Ethernet; (installazione completa); Windows Vista®-64: Processore a 1 GHz, 512 MB di RAM, 250 MB di disco fisso, porta USB; (installazione completa); SVGA 800 x 600 con display a colori a 16-bit, unità CD-ROM, Internet Explorer 5.5 o superiore						

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen	Sì	Caratteristiche	Display a 2 righe a 16 caratteri sul pannello frontale retroilluminato, 5 tasti (annulla stampa, freccia sinistra, freccia destra, selezione, indietro), 2 LED (attenzione, pronta)	A colori	No
--------------	----	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Larghezza	54,5 cm	Profondità	59,9 cm	Altezza	33,8 cm	Peso	40,9 kg
-----------	---------	------------	---------	---------	---------	------	---------

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in funzione	49 DB	Certificazione Energy Star	No	EcoSostenibile	No	IEC 60950-1 (internazionale)	Sì
Altre certificazioni	IEC 60950-1 (Internazionale), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, Licenza GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (prodotto Laser/LED di Classe 1) GB4943-2001, direttiva bassa tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa), altre approvazioni sulla sicurezza come richiesto dai singoli paesi						

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Durata toner b/n in dotazione	7.000	Cavo di rete	No	Cavo di alimentazione	Sì	Cavo Usb	No
Cd software	Sì	Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	7.300	Specifiche incluso nella confezione	Contenuto della confezione: Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225dn; Cavo di alimentazione; Guida introduttiva; CD con software e documentazione; Cartucce di stampa HP Color LaserJet preinstallate nero (circa 7000 pagine) e ciano, magenta, giallo (circa 7300 pagine) con toner HP ColorSphere; Vassoio multifunzione da 100 fogli; Vassoio di alimentazione da 250 fogli; Rete Fast Ethernet 10/100 Base-T integrata; Stampa fronte/retro automatica integrata		

FORMATI SUPPORTATI

Formato massimo	A3	A3	Sì	A4	Sì	A5	Sì
A6	Sì	Buste C6 (114 x 162 mm)	No	B5	Sì	B6	No
Buste C5 (162 x 229)	Sì						

mm)		
-----	--	--

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione stampa MAX	600x600	Risoluzione stampa max Orizzontale	600 dpi	Risoluzione stampa max Verticale	600 dpi	
------------------------	---------	------------------------------------	---------	----------------------------------	---------	--

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in stampa	440 W	Consumo energetico in modalità sleep	4,4 W	
------------------------------	-------	--------------------------------------	-------	--

MEMORIA

Capacità hard disk	0 Gb	Hard disk	no	Memoria installata	192 Mb	
--------------------	------	-----------	----	--------------------	--------	--

MARGINI DI STAMPA

Margine minimo inferiore	4,23 mm	Margine minimo lato destro	4,23 mm	Margine minimo lato sinistro	4,23 mm	Margine minimo superiore	4,23 mm
--------------------------	---------	----------------------------	---------	------------------------------	---------	--------------------------	---------

SOLUZIONI

Office	Sì	
--------	----	--

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.